

SEILFLECHTER



HASPEL- UND DOGGENWARE / ABGELÄNGT

Qualitätstauwerk seit über 280 Jahren!


ROPES ON REELS AND IN COILS / CUT TO LENGTH

Quality steelwork for more than 280 years!





HASPELWARE – ABGELÄNGT UND SB-VERPACKT ON REELS – CUT TO LENGTH AND RETAIL PACKED




Trimm-Leine Trim line



Scheuerfester Polyesteremantel, dehnungsarm / Abrasion-resistant polyester cover, low elongation

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
165604SC.5	Trimm-Leine / Trim line	schwarz/gelb / black/yellow	4	390	5	Haspel / Reel
165604SC.10	Trimm-Leine / Trim line	schwarz/gelb / black/yellow	4	390	10	Haspel / Reel
165604SC.15	Trimm-Leine / Trim line	schwarz/gelb / black/yellow	4	390	15	Haspel / Reel




Trimm-Leine Trim line



Scheuerfester Polyesteremantel, dehnungsarm / Abrasion-resistant polyester cover, low elongation

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
165606MX.5	Trimm-Leine / Trim line	multicolor	6	600	5	Haspel / Reel
165606MX.10	Trimm-Leine / Trim line	multicolor	6	600	10	Haspel / Reel
165606MX.15	Trimm-Leine / Trim line	multicolor	6	600	15	Haspel / Reel




Trimm-Leine Trim line



Scheuerfester Polyesteremantel, dehnungsarm / Abrasion-resistant polyester cover, low elongation

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
165608GR.5	Trimm-Leine / Trim line	grün, Tupfen rot / green, dots red	8	720	5	Haspel / Reel
165608GR.10	Trimm-Leine / Trim line	grün, Tupfen rot / green, dots red	8	720	10	Haspel / Reel




Atlantik® Winschenschot Atlantik® Winch sheet



Hochfestes Polyester, formstabil, vorgerecktes Kernmantel-Geflecht, dehnungsarm, scheuerfest / High-strength polyester, dimensionally stable, pre-stretched core braid, low elongation, abrasion-resistant

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
169006R0.5	Winschenschot / Winch sheet	weiß, Tupfen rot / white, dots red	6	1.050	5	Haspel / Reel
169006R0.10	Winschenschot / Winch sheet	weiß, Tupfen rot / white, dots red	6	1.050	10	Haspel / Reel
169006R0.15	Winschenschot / Winch sheet	weiß, Tupfen rot / white, dots red	6	1.050	15	Haspel / Reel

HASPELWARE – ABGELÄNGT UND SB-VERPACKT ON REELS – CUT TO LENGTH AND RETAIL PACKED



Gummiseil Elastic rope




MADE IN GERMANY

Scheuerfest, UV-beständig, Dehnung ca. 120 %, scheuerfester Birolen® / PES-Mantel, sonnenbeständig / Abrasion-resistent, UV-resistent, elongation approx. 120 %, abrasion-resistant Birolen® / PES cover, sunlight-resistant

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
198804.5	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	4	5	Haspel / Reel
198804.10	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	4	10	Haspel / Reel
198804.15	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	4	15	Haspel / Reel
198806.5	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	6	5	Haspel / Reel
198806.10	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	6	10	Haspel / Reel
198806.15	Gummiseil / Elastic rope	schwarz / black	6	15	Haspel / Reel



199004.5	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	4	5	Haspel / Reel
199004.10	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	4	10	Haspel / Reel
199004.15	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	4	15	Haspel / Reel
199006.5	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	6	5	Haspel / Reel
199006.10	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	6	10	Haspel / Reel
199006.15	Gummiseil / Elastic rope	weiß / white	6	15	Haspel / Reel



Birolen®-Leinen, 8-fach geflochten Birolen® ropes, 8-plait braided




MADE IN GERMANY

Polyester, nach DIN 83307, dehnungsarm, schrumpfarm, sonnenbeständig und schimmelbeständig. Einsatz für Flaggenreinen, Abspannleinen etc. / Polyester, to DIN 83307, low elongation, low-shrinkage, sunlight-resistant and mildew-resistant. Use for flag lines, guy lines, etc.

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
160006.5	Birolen®	4	575	5	Haspel / Reel
160006.10	Birolen®	4	575	10	Haspel / Reel
160006.15	Birolen®	4	575	15	Haspel / Reel
160008.5	Birolen®	6	900	5	Haspel / Reel
160008.10	Birolen®	6	900	10	Haspel / Reel
160008.15	Birolen®	6	900	15	Haspel / Reel






Schlangentau-Birolen® Snake rope Birolen®



MADE IN GERMANY

Spiralgeflochtenes Polyester, Form H DIN 83307, dehnungsarm, sonnenbeständig, drallfrei, schimmelbeständig / Spiral braided polyester, form H DIN 83307, low elongation, sunlight-resistant, torque free, mildew-resistant

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
120008.5	Schlangentau / Snake rope	8	780	5	Dogge / Coil
120008.10	Schlangentau / Snake rope	8	780	10	Dogge / Coil



Birolen®-Tauwerk, gedreht Birolen® rope, twisted



MADE IN GERMANY

Nach DIN EN 1141, gedreht aus Endlogarn (Spezial-Polyester) / According to DIN EN 1141, twisted from continuous filament yarn (special polyester)

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
250008.5	Birolen®	8	1.050	5	Dogge / Coil
250008.10	Birolen®	8	1.050	10	Dogge / Coil




WIKING®-Rope, 3-schäftig WIKING® rope, 3-strand

MADE IN GERMANY

PP-Mix Mischung aus Spinnfasern und hochfesten Garnen. Sieht aus wie Hanf und fühlt sich so an, ist aber ein modernes und langlebiges Chemiefaserseil. Es wird im Gebrauch noch griffiger, angenehm in der Hand. Für viele Anwendungen im Haushalt und an Bord. / PP mix blend of spun fibers and high-tenacity yarns. Looks and feels like hemp, but is a modern and durable synthetic fiber rope. It has an even better grip in use and is comfortable to hold. For many applications at home and on board.

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
282008.5	WIKING®-Rope	8	700	5	Dogge / Coil
282008.10	WIKING®-Rope	8	700	10	Dogge / Coil
282012.5	WIKING®-Rope	12	1.400	5	Dogge / Coil



Yacht Schot, geflochten Yacht sheet, braided



MADE IN GERMANY

Polyester, Mantel aus Polyester, 16-fach umflochten, – Birolen® Stapelfaser, sehr griffig, bewährt als Schot für den Segelsport und vieles mehr. / Polyester, 16-plait polyester cover, – Birolen® staple fiber, very grippy, proven as a sheet for sailing and much more.

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
171008.5	Yacht Schot / Yacht sheet	weiß, Tupfen rot / white, dots red	8	580	5	Dogge / Coil
171008.10	Yacht Schot / Yacht sheet	weiß, Tupfen rot / white, dots red	8	580	10	Dogge / Coil



PP



PP



PP



Biotex®-Seil, gedreht
Biotex® rope, twisted



UV-stabil, dehnungsarm, DIN EN ISO 1346, Material hochfestes PPM Biotex®, schwimmt / UV-stable, low elongation, DIN EN ISO 1346, material high-strength PPM Biotex®, buoyant

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
272010NB.5	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	10	1.580	5	Dogge / Coil
272010NB.10	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	10	1.580	10	Dogge / Coil
272010NB.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	10	1.580	15	Dogge / Coil
272012NB.5	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	12	2.220	5	Dogge / Coil
272012NB.10	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	12	2.220	10	Dogge / Coil
272012NB.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	12	2.220	15	Dogge / Coil
272014NB.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	navyblau / navy blue	14	3.050	15	Dogge / Coil
272010SC.5	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	10	1.580	5	Dogge / Coil
272010SC.10	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	10	1.580	10	Dogge / Coil
272010SC.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	10	1.580	15	Dogge / Coil
272012SC.5	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	12	2.220	5	Dogge / Coil
272012SC.10	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	12	2.220	10	Dogge / Coil
272012SC.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	12	2.220	15	Dogge / Coil
272014SC.10	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	14	3.050	10	Dogge / Coil
272014SC.15	Biotex®-Seil / Biotex® rope	schwarz / black	14	3.050	15	Dogge / Coil

Wellenreiter® Leine, geflochten
Wellenreiter® line, braided



Wasserabweisende Schwimmleine, extrem leicht / Water-repellent floating line, extremely light

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
133008RO.5	Wellenreiter®-Leine / -line	rot / red	8	700	5	Dogge / Coil
133008RO.10	Wellenreiter®-Leine / -line	rot / red	8	700	10	Dogge / Coil

Wurfleine Spiral
Throw line spiral




Schlepplein und Wurfleine für Rettungsringe, schwimmfähig, drallfrei, spiralgeflochten, DIN Form H-8307, ohne Kern verdrehungsfrei, keine Wasseraufnahme, UV-fest / Tow lines and throw lines for lifebuoys, buoyant, twist-free, spiral braided, DIN form H-8307, without core, non-twisting, non-absorbing, UV-resistant

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
121208.10	Wurfleine / Throw line	Signalfarbe gelb/rot / Signal color yellow/red	8	500	10	Dogge / Coil



TAUWERK, GEFLOCHTEN CORDAGE, BRAIDED




Taifun®-Tauwerk, geflochten Taifun® cordage, braided

MADE IN GERMANY

Drallfrei, witterungsbeständig, wird nicht hart, doppelt geflochten, Top Bruchlast, Mantel aus 100 % Birolen® / Polyester / Twist-free, weather-resistant, does not harden, double braided, top breaking load, cover made of 100 % Birolen® / Polyester

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
168612UG.5	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	silbergrau / silver gray	12	2.500	5	Dogge / Coil
168612UG.10	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	silbergrau / silver gray	12	2.500	10	Dogge / Coil




Taifun®-Tauwerk, geflochten Taifun® cordage, braided

MADE IN GERMANY

Drallfrei, witterungsbeständig, wird nicht hart, doppelt geflochten, Top Bruchlast, Mantel aus 100 % Birolen® / Polyester / Twist-free, weather-resistant, does not harden, double braided, top breaking load, cover made of 100 % Birolen® / Polyester

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
168612US.5	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	uni-schwarz / uni-black	12	2.500	5	Dogge / Coil
168612US.10	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	uni-schwarz / uni-black	12	2.500	10	Dogge / Coil



Taifun®-Tauwerk, geflochten Taifun® cordage, braided

MADE IN GERMANY

Drallfrei, witterungsbeständig, wird nicht hart, doppelt geflochten, Top Bruchlast, Mantel aus 100 % Birolen® / Polyester / Twist-free, weather-resistant, does not harden, double braided, top breaking load, sheath cover of 100 % Birolen® / Polyester

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Farbe / Color	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
168612NB.5	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	navyblau / navy blue	12	2.500	5	Dogge / Coil
168612NB.10	Taifun®-Festmacher / Mooring lines	navyblau / navy blue	12	2.500	10	Dogge / Coil



Top Präsentation im Regal (ohne Display) oder auch als Seitenbehäng. / Top presentation on the shelf (without display) or as a side display.



Edelstahlseile

Stainless steel ropes

Werkstoff 1.4401 / V4 bzw. AISI 316, poliert, vorgeformt, nicht aufspringend /
Material 1.4401 / V4 or AISI 316, polished, preformed, non-springing

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
354002.05	Niroseil, 7x19 / Stainless steel wire rope	2	208	5	Dogge / Coil
354002.10	Niroseil, 7x19 / Stainless steel wire rope	2	208	10	Dogge / Coil
354004.05	Niroseil, 7x19 / Stainless steel wire rope	4	956	5	Dogge / Coil
354004.10	Niroseil, 7x19 / Stainless steel wire rope	4	956	10	Dogge / Coil



Edelstahlketten

Stainless steel chains

Werkstoff 1.4401 / V4 bzw. AISI 316, poliert, vorgeformt /
Material 1.4401 / V4 or AISI 316, polished, preformed

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
482004.5	Niro Kette, DIN 766 / Stainless steel chains	4	1.000	5	Ring





DISPLAY FÜR NATÜRLICHE ROHSTOFFE
DISPLAY FOR NATURAL RAW MATERIALS



Display auf 1/4 Chep Palette
Display on 1/4 Chep pallet

Maße Display / Display dimensions:
Höhe / Height: 168 cm (mit Kopfschild / with header board)
Breite / Width: 59 cm
Tiefe / Depth: 40 cm
Artikelnummer / Article number: 974201

Bestückungsvorschlag gerne auf Anfrage /
Suggested configuration on request



Natur-Hanfseile, gedreht
Natural hemp ropes, twisted



MADE IN GERMANY

DIN EN 1261 Form B (früher DIN 83325), extrem hohe Qualität /
 DIN EN 1261 Form B (formerly DIN 83325), extremely high quality

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Bruchlast / Breaking load [kg]	Länge / Length [m]	Wicklung / Winding
220010.5	Hanftau / Hemp rope	10	710	5	Dogge / Coil
220010.20	Hanftau / Hemp rope	10	710	20	Dogge / Coil
220012.5	Hanftau / Hemp rope	12	1.060	5	Dogge / Coil
220012.20	Hanftau / Hemp rope	12	1.060	20	Dogge / Coil
220030.10	Hanftau / Hemp rope	30	5.730	10	Dogge / Coil
221034.10	Hanftau / Hemp rope	34	3.924	10	Dogge / Coil



Baumwoll-Doppelzwirn
Cotton double thread



MADE IN GERMANY

Für Makramee-Arbeiten geeignet / Suitable for macramé work

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]
224002	Doppelzwirn / Double thread	2	100



Sisalgarn
Sisal yarn



MADE IN GERMANY

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]
2250000	Sisalgarn / Sisal yarn	3	30



Baumwoll-Flechtleine 16-fach mit Kern
Cotton braided line
16-plait with core



Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]
224104	Baumwoll-Flechtleine / Cotton braided line	4	20
224106	Baumwoll-Flechtleine / Cotton braided line	6	15
224108	Baumwoll-Flechtleine / Cotton braided line	8	10



Hanfseil, gedreht Hemp rope, twisted



MADE IN GERMANY

Natur-Hanfseil 3- oder 4-schäftig gedreht, bester Langhanf DIN EN 1261 Form B (früher DIN 83325) / Natural hemp rope 3- or 4-strand twisted, best long hemp DIN EN 1261 Form B (formerly DIN 83325)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten / Wide range of applications:

- Als Handlaufseil / As a handrail rope
- Absperrungen in Haus, Heim und Garten / Barriers in the house, home and garden
- Kletterseil für Kinder / Climbing rope for children
- Tauziehen / Tug of war

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]	Aufmachung / Presentation
220010	Hanfseil / Hemp rope	10	220	Spule / Spool
220012	Hanfseil / Hemp rope	12	220	Spule / Spool
220030	Hanfseil / Hemp rope	30	50	Spule / Spool
220030.10	Hanfseil / Hemp rope	30	10	Dogge / Coil



Hanf-Seil, geschlagen Hemp rope, beaten



MADE IN GERMANY

Hanfseil / Hanfstrichseil, komplett abgelängt mit Bänderole / Hemp rope / hemp flax rope, completely cut to length with band

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]
224204	Hanfseil / Hemp rope	4	20
224206	Hanfseil / Hemp rope	6	15
224208	Hanfseil / Hemp rope	8	10
220010.5	Hanfseil / Hemp rope	10	5
220010.20	Hanfseil / Hemp rope	10	20
220012.5	Hanfseil / Hemp rope	12	5
220012.10	Hanfseil / Hemp rope	12	10



Handlaufseil, Hanf Handrail rope, hemp



MADE IN GERMANY

Natur-Hanfseil „Kabelschlag“, sehr schöne Struktur, Seillitzen sind in sich gedreht, bester Langhanf DIN EN 1261 Form B (früher DIN 83325) / Natural hemp rope „Kabelschlag“, very nice structure, rope strands are twisted, best long hemp DIN EN 1261 Form B (formerly DIN 83325)

- Optimal für Handlaufseile / Ideal for handrail ropes
- Absperrungen im Garten und Ferienhaus / Barriers in the garden and vacation home
- Kletterseile für Kinder / Climbing ropes for children
- Einfach natürlich, ökologische Produkte einsetzen / Simply use natural, ecological products

Artikelnummer / Article number	Beschreibung / Description	Durchmesser / Diameter [mm]	Länge / Length [m]	Aufmachung / Presentation
221034	Handlaufseil / Handrail rope	34	50	Spule / Spool
221034.10	Handlaufseil / Handrail rope	34	10	Dogge / Coil



Top Präsentation im Regal (ohne Display) oder auch als Seitenbehäng. / Top presentation on the shelf (without display) or as a side display.

Do it Yourself auf Augenhöhe.

Wassersportfans kommen bei dem großen Do-It-Yourself-Sortiment von Seilflechter voll auf ihre Kosten – ganz gleich, ob sie lieber im Baumarkt, im Sportgeschäft oder beim Fach-ausrüster kaufen.

Von Festmacherleinen über Gummi- und Ankerleinen auf Rollen oder auch SB-gerecht konfektioniert, besticht das Sortiment durch seine hohe Qualität und eine genaue Kennzeichnung von Material, Ausführung, EAN, Bruch- und Nutzlast.

Je nach Point of Sale werden die passenden Präsentationssysteme gleich mitgeliefert: Sie bieten viel Platz für Topseller und Saisonplatzierungen, aber auch Dauerbrenner wie Schäkkel, Schrauben und Decksplatten sind hier auf Augenhöhe mit den Kunden.



Do it yourself at eye level.

Water sports enthusiasts will find everything they need in Seilflechter's extensive DIY range – regardless of whether they prefer to shop at a DIY store, sports shops or specialist supplier.

From mooring lines to elastic ropes and anchor lines on reels or ready-made for self-service, the range impresses with its high quality and precise labeling of material, design, EAN, breaking load and working load.

Depending on the point of sale, the appropriate presentation systems are supplied at the same time: they offer plenty of space for top sellers and seasonal placements, but also longterm favorites such as shackles, screws and deck plates are here at eye level with customers.





Luftbild: 06/2019 Produktion Seilflechter Tauwerk GmbH, Braunschweig-Bienrode /
Aerial view 06/2019 production facility Seilflechter

SEILFLECHTER TAUWERK GMBH

Seilwaren- und Tauwerkfabrik

Auf dem Anger 4s
38110 Braunschweig

Telefon / Phone +49 5307 9611-0
Fax +49 5307 9611-55

Auftragsannahme / Order acceptance
Telefon / Phone +49 5307 9611-50

info@seilflechter.de
www.seilflechter.de



<https://www.facebook.com/seilflechter>



<https://www.instagram.com/seilflechter.tauwerk>

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte. /
Subject to technical changes. Stated strengths and weights are approximate values.

Unsere Nachhaltigkeit

Seit vielen Jahren achtet **SEILFLECHTER** darauf, nachhaltig zu arbeiten. Dabei nehmen wir in verschiedenen Bereichen Rücksicht auf die Umwelt.

Our sustainability

For many years, **SEILFLECHTER** has taken care to work sustainably. We show consideration for the environment in various areas.



UPCYCLING

Unsere Seile aus Polyester bestehen aus dem Material alter PET-Flaschen.



UPCYCLING

Our polyester ropes are made from the material of old PET bottles.



BIOBASIERTE SEILE

Einige unserer Seile bestehen aus naturbasierten Fasern wie z. B. Hanf, Sisal, Manila oder auch Baumwolle.



BIO BASED FIBRE

Some of our ropes are made from natural fibers such as hemp, sisal, manila or even cotton.



MADE IN GERMANY

Am Firmensitz im niedersächsischen Braunschweig werden pro Tag rund 140.000 Meter Seil produziert. Dadurch haben wir kurze Logistikwege.

MADE IN GERMANY

Around 140,000 meters of rope are produced every day at the company headquarter in Braunschweig, Lower Saxony. This means we have short logistics routes.



PRÜFEN

Wir prüfen Ihre alten Seile und reparieren diese gegebenenfalls.

TESTING

We check your old ropes and repair them if necessary.



SPULEN-PFANDSYSTEM

Unsere Spulen sind Mehrwegspulen und mit einem grünen Punkt versehen. Sie sind teilbar, werden nach der Rücksendung gutgeschrieben und wiederverwendet.

REEL DEPOSIT SYSTEM

Our plastic reels can be returned. These are marked with a green dot, are divisible and you will receive your credit after your return.



Stand 08/25